

Urządzenia ekstrakcyjne

PUZZI 100 SUPER *EU



Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem 2.5 m
- Dysza podłogowa z kolankiem i rurą ssącą
- Dysza ręczna
- Kabel zasilający 7 m

Numer katalogowy: 1.100-127.0



Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	25
Wydatek powietrza (l/s)	54
Podciśnienie (mbar/kPa)	220/22
Wydajność spryskiwania l/min	1
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	1/2,5
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	10/9
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	10,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	665x320x435
Napięcie V	230
Częstotliwość (Hz)	50-60

Szczegóły

Opis

Urządzenie dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale sprawdza się w hotelach, ośrodkach SPA, dużych gospodarstwach agroturystycznych, firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach sprzątających. Na obudowie Puzzi znajduje się obrazkowa instrukcja, która w przystępny sposób przybliży obsługę urządzenia. Duży, wygodny włącznik został przystosowany do obsługi stopą, dzięki czemu operator nie musi się schylać. Zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przezroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody. Dzięki bogatemu wyposażeniu urządzenie Puzzi można stosować zarówno do czyszczenia wykładzin dywanowych jak i tapicerki samochodowej, meblowej oraz podłóg twardych. Trwałe szybkozłączce ułatwia szybkie łączenie węża z dyszą.

Cechy i zalety

Rura regulowana na wysokość

Łatwa w użyciu - do efektywnego czyszczenia dużych powierzchni.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podogowa

Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Numer katalogowy 4.130-127.0



Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Numer katalogowy 4.130-394.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna

Numer katalogowy 4.130-116.0



Dysza do żaluzji pionowych (verticale)

Dysza do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Numer katalogowy 4.130-083.0



Zestaw do czyszczenia okien

Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Numer katalogowy 2.638-778.0



Dysza do schodów

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Numer katalogowy 4.130-128.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną.

Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Numer katalogowy 4.762-219.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Numer katalogowy 4.762-220.0



Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do podłóg twardych, do dyszy podłogowej nr 7.762-220

Numer katalogowy 6.959-116.0



Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do powierzchni twardych, do dyszy ręcznej nr 4.762-219

Numer katalogowy 6.959-283.0



Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Numer katalogowy 4.130-117.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny wąż wykonany z tworzywa sztucznego o długości 4m i średnicy znamionowej DN 32.

Numer katalogowy 6.391-410.0



Wąż odsysająco-spryskujący 4 m

Kompletny, złącze tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 32.

Numer katalogowy 6.391-411.0

